

NAVODILA ZA:

- PRIPRAVO ZIDNIH ODPRTIN
- PRIPRAVO PRIPIR IN DILATACIJ
- SKLADIŠČENJE, MONTAŽO TER UPORABO IN VZDRŽEVANJE VRAT
- VELJAVNOST GARANCIJSKIH DOLOČIL

Prodajni cenik

2026/10

**NOTRANJA
VRATA**

veljavnost **SLOVENIJA**

valuta **€**

standard **SIST**


OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA

SMER ODPIRANJA


	KLASIK	TRENDLINE	REVERSO
LEVO ODPIRANJE			
DESNO ODPIRANJE			
SKICA PREREZA			
NASADILA			

SLIDELINE	SWINGLINE	DUOLINE
PRED STENO		
V STENO		


MINIMALNI NASTAVEK
ZIDU ZA PRIMERNO
MONTAŽO PODBOJA




Sestava vratnih kril



vratno krilo s sredico iz satja




vratno krilo s sredico iz polne iverne plošče
– VL




vratno krilo s sredico iz polne perforirane
iverne plošče – RS


Robovi vratnih kril




oster rob




ravno obrezan, brez brazde
TRENDLINE



zaobljen rob
SOFT-M



zaobljen rob
SOFT-R




REVERSO

Podboji


KLASIK

TRENDLINE



REVERSO



PODBOJ SM Z OSTRIM ROBOM




PODBOJ SMS Z VSEMI
ZAOKROŽENIMI ROBOVI




Robovi vratnih kril in podbojev FORTE


*Robni trak ABS za programe TOPline in SELECTline



FORTE



ravno obrezan, brez
brazde
FORTE TRENDLINE




FORTE REVERSO





KLASIK

TRENDLINE


REVERSO




**PODBOJ SMO Z ZAOKROŽENIMI
ROBOVI OBLOG**




**PODBOJ SMSB Z
BOMBIRANIMI OBLOGAMI IN
ZAOKROŽENIMI ROBOVI**



PODBOJ SMO FORTE




PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – KLASIK (VIDNA NASADILA)

	GLOBINA PODBOJA	DEBELINA ZIDU
	80	80 (-0 / +5)
	100	100 (-15 / +15)
	125	125 (-15 / +15)
	150	150 (-15 / +15)
	175	175 (-15 / +15)
	200	200 (-15 / +15)
	230	230 (-15 / +15)
	250	250 (-15 / +15)
	280	280 (-15 / +15)
	300	300 (-15 / +15)
	330	330 (-15 / +15)
	550	550 (-15 / +15)

(samo v primeru popolnoma ravnih sten)


	ŠIRINA KRILA	ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE
	650	680 (-5 / +20)
	750	780 (-5 / +20)
	850	880 (-5 / +20)
	950	980 (-5 / +20)
	1050	1080 (-5 / +20)

	VIŠINA KRILA	VIŠINA ZIDNE ODPRTINE
	2000	2020 (-5 / +15)
	2100	2120 (-5 / +15)

* od nivoja gotovega poda

Vse dimenzije so v mm!!

DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA



PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – REVERSO (ODPIRANJE V PODBOJ - SKRITA NASADILA)

GLOBINA PODBOJA	DEBELINA ZIDU
80	80 (-0 / +5)
100	100 (-15 / +15)
125	125 (-15 / +15)
150	150 (-15 / +15)
175	175 (-15 / +15)
200	200 (-15 / +15)
230	230 (-15 / +15)
250	250 (-15 / +15)
280	280 (-15 / +15)
300	300 (-15 / +15)
330	330 (-15 / +15)
550	550 (-15 / +15)

(samo v primeru popolnoma ravnih sten)


ŠIRINA KRILA	ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE
600	680 (0 / +20)
700	780 (0 / +20)
800	880 (0 / +20)
900	980 (0 / +20)
1000	1080 (0 / +20)

VIŠINA KRILA	VIŠINA ZIDNE ODPRTINE
1975	2020 (-5 / +10)
2075	2120 (-5 / +10)

*od nivoja gotovega poda

Vse dimenzije so v mm!!

DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA




*POZOR – različni končni višini pripirnih in okrasnih oblog: okrasne obloge višje za 23 mm

*POZOR – različni končni širini pripirnih in okrasnih oblog: okrasne obloge širše za 46 mm

PRIPRAVA PRAGOV

ZA KLASIK BRAZDANA VRATA (VIDNA NASADILA)




Debelina vratnega krila - 40mm

JUS	SM27, SMO14, SMS14; M: 15mm S: 6mm	X: 16,5 mm
	SMSB14: M: 21mm S: 0mm	X: 23 mm
	SM74, SMO74, SMS74; M: 21mm S: 0mm	X: 23 mm

Debelina vratnega krila - 50mm

E	SM56 EI30, SMO55 EI30, SMS55 EI30: M: 12mm S: 14mm	X: 16,5 mm
	SMB55 EI30, SMSB55 EI30, SM70 EI30 DI, SMO70 EI30 DI (EI30K, EI30+C2, EI30+SSK1+C2, EI30+SSK2/1, EI30+SSK2/2: M: 18mm S: 8mm	X: 23 mm


ZA TRENDLINE PORAVNANA VRATA (SKRITA NASADILA)



Debelina vratnega krila RO - 40mm

JUS	SM33, SM28, SM53, SMO57, SMO63, SMS63, SMS63, SMO61: M2: 4mm S: 24mm	X: 16,5 mm
	SMO72, SMS71, SMO75, SMS75: M1: 3mm S: 18mm	X: 23 mm

ZA REVERSO PORAVNANA VRATA (ODPIRANJE V PODBOJ - SKRITA NASADILA)




Debelina vratnega krila ON - 40mm

JUS	SM27, SMO14, SMS14: M2: 4mm S: 24mm	X: 16,5 mm
	SM74, SMO74, SMS89: M1: 3mm S: 18mm	X: 23 mm

ZA PANORAMA VRATA BREZ PN7!!! (VIDNA NASADILA)

Debelina vratnega krila - 40mm - Debelina stekla 8mm


JUS	SM27, SMO14, SMS14; M: 16mm S: 6mm	X: 16,5 mm
	SMSB14; M: 23mm S: 0mm	X: 23 mm
	SM74, SMO74, SMS74; M: 23mm S: 0mm	X: 23 mm



ZA STEKLENA KRILA (VIDNA NASADILA)

Debelina vratnega krila 8mm

DIN1	SM88, SMO88, SMS88; M2: 3mm S: 8mm	X: 16,5 mm
	SMOB88, SMSB88; M1: 4mm S: 1mm	X: 23 mm
	SM89, SM90; M1: 4mm S: 1mm	X: 23 mm



Pomembne opombe

1. Pridružujemo si pravico do sprememb v proizvodnem programu ter na konstrukcijah in materialu.

2. Les je naraven izdelek. Barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije.

3. Cene so v EUR, neto, brez davka na dodano vrednost, pariteta EXW.

4. Ob predplačilu kupcu priznamo 3 % popusta pod pogojem, da je poravnal vse zapadle obveznosti.

5. Ponudba / potrditev naročila

Prvi pogoj za sklenitev pogodbe je naše pisno potrdilo naročila.

Stranka mora naročilo skrbno preveriti. Predviden dobavni rok, ki ga določimo sami, začne teči po razrešitvi vseh tehničnih vprašanj.

6. Spremembe naročila

Sprememba naročila se poda v pisni obliki v roku dveh delovnih dni.

Če kupec po preteku tega roka ne predlaga sprememb, se šteje, da se z naročilom strinja.

Vsakršne spremembe ali odpovedi so po preteku dvodnevne roka dovoljene le ob povrnitvi stroškov:

- V obdobju od 4 do 7 delovnih dni po prejemu našega potrdila naročila:	30 % vrednosti spremenjene pozicije
- 8 ali več delovnih dni po naši potrditvi naročila:	100 % vrednosti spremenjene pozicije

Izdelano blago je na razpolago naročniku.

Za spremenjene postavke nam mora kupec posredovati novo naročilo.

Za naročila, spremenjena po več kot 8 dneh, si pridružujemo pravico do spremembe dobavnega roka.

Možne spremembe: količina in/ali tip vrat, vrsta furnirja, mere, smer odpiranja (levo / desno).

7. Polnjenje palet

Vratna krila pakirana v folijo:	50 kosov / paleta
Vratna krila pakirana v karton:	45 kosov / paleta
Polnilo RS, funkcijska vrata:	40 (20) kosov / paleta
Stilna in DESIGN-vratna krila:	30 kosov / paleta
Podboji s 65 mm širokimi oblogami:	45/100, 36/120, 36/150, 36/175, 27/230, 18/280, 18/330 kosov / paleto glede na globino podboja

NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJNH VRAT

1. NAMEN UPORABE

Vrata pravilno opravljajo svojo nalogo, ko so namenu primerno izbrana in pravilno montirana. Odpiranje in zapiranje vrat se izvajata izključno z uporabo kljuke. Notranja vrata podjetja LIP BLED so namenjena vgradnji v suhe prostore, s sobno temperaturo in z vlažnostjo zraka med 30 in 60 % ter manjšimi klimatskimi razlikami med prostori, ki jih ločujejo.

Osnovne izvedbe notranjih vrat ustrezajo klimatski kategoriji A2, po SIST EN 1121 in SIST EN 12219 (topla stran 23 °C in 30-% RZV, hladna stran 18 °C in 50% RZV); RZV = relativna zračna vlaga.

Metoda preskušanja vratnih kril po SIST EN 1121:

	Topla stran	Hladna stran
Klimatska kategorija A	23 °C in 30-% RZV	18 °C in 50-% RZV
Klimatska kategorija B	23 °C in 30-% RZV	13 °C in 65-% RZV
Klimatska kategorija C	23 °C in 30-% RZV	3 °C in 85-% RZV

Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219:

	Zavitost	Vzdolžna usločenost	Prečna usločenost
Razred 1	8 mm	8 mm	4 mm
Razred 2	4 mm	4 mm	2 mm
Razred 3	2 mm	2 mm	1 mm

Če nameravate vrata vgraditi med prostore z večjimi klimatskimi razlikami (vhodi v stanovanje, predstoba, klet, podstrešje, kurilnico, sušilnico, shrambo, kopalnico, stranišče ...) ali v prostore z vlažno klimo (nad 60-% RZV), priporočamo nakup vrat z vgrajenim stabilizatorjem, parno zaporo ali nakup vrat z višjo klimatsko odpornostjo, in sicer B2 ali C2. Vprašajte prodajalca za nasvet.

Če so vrata izpostavljena dodatnim vplivom okolja (bližnji vir toplote, neposredna sončna svetloba, vlažilci zraka in podobno), ne jamčimo za ravnost in spremembo barvnega tona vrat. Notranja vrata podjetja LIP BLED imajo mehansko odpornost razreda 1, po SIST EN 1192. Če želite močnejšo izvedbo vrat (protivlomno), se po nasvet obrnite na prodajalca.

2. SKLADIŠČENJE

Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru, z relativno zračno vlago od 30 do 60 %, v originalni embalaži in na ravni podstavku, ki je dvignjen od tal. Lahko so zložena pokončno, vendar podložena in podprta (preprečiti moramo neposredni stik s steno z uporabo kartona ...), tako da je preprečeno navlaževanje in krivljenje. Sončna svetloba povzroča obarvanje furnirja, zato je v primeru skladiščenja v svetlem prostoru treba furnirana vratna krila, ki so embalirana v PE-folijo, zaščititi s temnim prekrivalom, prepustnim za zrak in vlago.

3. VGRADNJA NOTRANJNH VRAT

Vrata pravilno opravljajo svojo funkcijo, ko so namenu primerno izbrana in pravilno vgrajena. Vrata se vgradijo v suhe prostore, z relativno zračno vlago med 30 in 60%.

Pozor! Pri novozgrajenih objektih, ki jih je treba pred montažo ustrezno osušiti in nato redno zračiti.

Pri vgradnji je treba upoštevati priložena montažna navodila. Še posebej v primeru funkcijskih vrat, pri katerih je montaža specifična in zahtevnejša. Priporočamo, da vrata naročite skupaj z montažo, ki jo izvede naša pooblaščená montažna ekipa. Vrata lahko montirate sami, vendar s tem za pravilno sestavo podboja in vgradnjo odgovarjate sami.

4. VZDRŽEVANJE

Notranja vrata ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Čistijo se z rahlo vlažno krpo. V primeru vztrajnih ali osušenih madežev priporočamo uporabo čistilnega alkohola. Po potrebi se nasadila in ključavnica namažeta z grafitom ali z grafitno mastjo. Oljene površine se čistijo, na kolikor je možno suh način, z omelom za prah ali z rahlo vlažno krpo, z dodatkom čistila za oljene površine. Površino je treba po potrebi obnavljati z manjšimi nanosi olja. Če je površina precej načeta, umazana tudi v porah, jo je najbolje očistiti vseh nanosov olja z nitro redčilom. Ko je obdelovanec popolnoma suh, ga je treba fino obrusiti, odstraniti prašne delce (obrisati in posesati) ter ponovno naoljiti v toliko nanosih, da je površina ustrezno zaščitena.

5. KONEC ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Pri reciklaži je treba upoštevati direktivo 2008/98/ES o odpadkih v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki in izdelek po življenjski dobi ustrezno deponirati/reciklirati.

Kategorija odpadka	Les A IV
Agregatno stanje	Trdno
Nevarnost odpadka	Varen
Številka odpadka	17 02 01

V nobenem primeru takšnega odpadka ne smemo kuriti ali ga zavreči v okolje. Krilo in podboj odložimo med kosovni odpad. V sklopu nadaljnje obdelave se takšen odpadek ustrezno deponira ali posebno predela v pristojnem podjetju.

Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo naših vrat.

LIP BLED, marec 2026

NU20260313

Splošni prodajni pogoji LIP BLED

1. SPLOŠNO

- 1.1. Navedeni splošni prodajni in dobavni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med LIP BLED, d.o.o., kot prodajalcem, in naročnikom blaga oz. kupcem.
- 1.2. V primeru neveljavnosti posameznih delov splošnih prodajnih in dobavnih pogojev to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

2. SKLENITEV POGODBE

- 2.1. Spremembe ali dopolnitve pogodbe kakor tudi odstopanja od splošnih prodajnih in dobavnih pogojev morajo biti sklenjena v pisni obliki.

3. CENA, PLAČILO in ZAVAROVANJE PLAČIL

- 3.1. Vse cene po ceniku so brez davka na dodano vrednost. Če niso dogovorjeni drugačni plačilni roki, celoten znesek zapade v plačilo v 8 dneh po izdaji računa; kar velja za pravne osebe. Fizične osebe so dolžne naročeno blago plačati po predračunu na osnovi ponudbe. Kupec je svoje obveznosti dolžan poravnati z gotovino ali nakazilom sredstev na bančni račun prodajalca. Vsaka druga oblika poravnave obveznosti je možna samo ob predhodnem soglasju prodajalca.
- 3.2. Terjatev se lahko tudi zavaruje z bančno garancijo, s katero se banka kupca zaveže, da bo dolg poravnala po pogojih iz garancije, če kupec ali dolжник tega ne bo sposoben, ali z dokumentarnim akreditivom, ki ga kupec odpre v korist LIP BLED, d.o.o., pri čemer se plačilo opravi na podlagi dokumentacije, ki je dogovorjena med kupcem in prodajalcem ter določena v pogodbi.
- 3.3. Če kupec svojih obveznosti ne poravnava v valutnem roku oz. če v tem roku niso vnovčeni instrumenti zavarovanja plačila, mu prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti od poteka valutnega roka do plačila. Kupec je zamudne obresti dolžan poravnati v roku 15 dni od datuma obračuna obresti. Pri plačilih zamudi je potrebno poravnati tudi vse stroške opominov. Za dan plačila se šteje datum, ko denarna sredstva prispejo na upnikov račun.
- 3.4. Ob uveljavljanju delne reklamacije kupec nima pravice zadrževati plačila nespornega dela fakture.

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK

- 4.1. Prodajalec si do popolnega plačila kupnine, pridržuje lastninsko pravico na stvari, ki je predmet pogodbe. Kupec lahko v času trajanja prodajalčeve lastninske pravice s stvarjo razpolaga v okviru svoje redne dejavnosti. Če kupec v tem času stvar proda tretji osebi, prodajalcu s tem odstopi vse terjatve, ki jih pridobi do tretje osebe iz naslova prodajnih pogodb. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z obstojem klavzule o lastninskem pridržku, sicer je odškodninsko odgovoren. O nastanku svojih terjatev do tretjih oseb bo kupec nemudoma obvestil prodajalca.
- 4.2. Iz odstopljenih terjatev prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.
- 4.3. Dobavljeno blago ostane last prodajalca LIP BLED, d.o.o., do njegovega dokončnega plačila. Kupec mora do poplačila z blagom ravnati kot dober gospodar.
- 4.4. Kupec je dolžan takoj pisno obvestiti LIP BLED, d.o.o., če je bilo blago, ki je predmet pridržne pravice, zastavljeno oz. je bil na njem uveljavljen zahtevek tretjih oseb oz. je bila lastninska pravica LIP BLED, d.o.o., kakor koli kršena.
- 4.5. V primeru odstopa od pogodbe je kupec že dobavljeno blago, ki je predmet pridržne pravice, v roku 8 dni dolžan nepoškodovano vrniti dobavitelju - prodajalcu.

5. DOBAVNI ROK

- 5.1. Okvirni dobavni rok je določen v ponudbi. Končni dobavni rok definira prodajalec v pisni potrditvi naročila.
- 5.2. Dobavni rok je pravilno izpolnjen, če je blago ob njegovem izteku pripravljeno na odpremo kupcu.
- 5.3. Razlogi, ki jih je pripisati višji sili, dobavni rok podaljšajo.
- 5.4. Posebne okoliščine (motnje v proizvodnji, zamude pri dobavah surovin in pomožnih materialov, stavke) lahko dobavni rok podaljšajo. V tem primeru se dobava blaga v roku treh tednov po potrjenem roku še šteje za pravočasno.
- 5.5. Izpolnitev dobavnih rokov pogojuje izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti naročnika, še posebej pravočasno plačilo dogovorjenega predplačila.

6. DOBAVA

- 6.1. Če ni drugače dogovorjeno, kot odpremo mesto velja skladišče prodajalca. Način odpreme blaga določi prodajalec.
- 6.2. Poškodbe embalaže in blaga ter razlike v količini blaga mora kupec notificirati takoj in jih navesti na obrazec CMR, ki ga podpiše tudi voznik.
- 6.3. Kasnejše reklamacije kakovosti blaga se upoštevajo v skladu s pogoji garancije.
- 6.4. Dolžnost kupca je, da za razkladanje zagotovi primerno osebje, opremo in ustrezen skladiščni prostor.
- 6.5. Če ni drugače dogovorjeno, velja pariteta ExW.
- 6.6. Če ni drugače dogovorjeno, se transport opravi na račun in tveganje kupca. Transportno zavarovanje se sklene le na izrecno zahtevo in račun kupca.
- 6.7. Če pri transportu pride do zamude, na katero LIP BLED, d.o.o. kot prodajalec nima vpliva, ta za dobavni rok ne jamči več.
- 6.8. Dopustne so delne dobave.

7. LEŽARINA

- 7.1. Kupec je dolžan izdelke prevzeti v roku 21 delovnih dni od prejema obvestila, da so pripravljeni za prevzem oz. za montažo. V primeru kupčeve zamude s prevzemom izdelkov, preide odgovornost za morebitne poškodbe ali uničenje blaga, na kupca.

Vgradnja se izvede po vplačilu celotne kupnine, najkasneje v 12-ih mesecih po nakupu. V primeru odložene montaže nad 1 mesec od seznanitve stranke o izdelanem naročilu, prodajalec na stroške kupca zagotovi primeren zaprt, raven in suh skladiščni prostor. Kupec se zavezuje plačati prodajalcu stroške skladiščenja oziroma ležarine, opredeljene v nadaljevanju ter v Splošno prodajnih pogojih (SPP). Če kupec blaga po pozivu prodajalca, ne prevzame v roku, oziroma ne omogoči montaže v dogovorjenem roku, mu prodajalec zaračuna ležarino v višini 0,5% vrednosti blaga na potrjeni ponudbi, na dan. Če kupec izdelanega blaga ne prevzame v treh (3) tednih po izdelavi mu prodajalec določi nov podaljšan rok za prevzem. V kolikor kupec kljub podaljšanemu roku blaga ne prevzame, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe in/ali potrjene ponudbe za primer nespoštovanja novega roka ter blago, brez pravnih in/ali finančnih posledic uporabiti v druge namene. V tem primeru se razlika med kupnino in ležarino brezobrestno vrne kupcu na transakcijski račun (TRR), iz katerega je bila kupnina prvotno nakazana. Kupec soglaša, da se stroški ležarine poračunajo pred odpremo oziroma montažo.

8. REŠEVANJE REKLAMACIJ

- 8.1. Kupec mora blago takoj po prejemu pregledati in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti. Specifikacijo in opis napak mora kupec sporočiti prodajalcu na zanesljiv način najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.
- 8.2. V primeru grajanja napak, je kupec dobavljeno blago dolžan ustrezno razložiti in skladiščiti kot dober gospodar ter omogočiti prodajalcu, da opravi pregled blaga.
- 8.3. Če prodajalec prizna reklamacijo, v dogovorjenem roku manjkajoči del nadomesti, izboljša ali izstavi dobropis.

9. GARANCIJA

- 9.1. Nadaljnja predelava, obdelava ali nestrokovna uporaba blaga izključuje kakršno koli garancijo ali jamčevanje prodajalca.

10. ODSTOP OD POGODBE

- 10.1. Če dobava zaradi višje sile ni mogoča, si LIP BLED, d.o.o., pridržuje pravico do odstopa od pogodbe brez nadomestitve škode.
- 10.2. Če naročnik ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, si prodajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ter uveljavljanja morebitne škode.

11. NADOMESTITEV ŠKODE

- 11.1. Če se prodajalcu LIP BLED, d.o.o., dokaže groba malomarnost, se obveže kupcu nadomestiti nastalo škodo.
- 11.2. Kupcu v nobenem primeru ne pripada nadomestilo za izpadli dobiček.

12. PRAVO, KRAJ IZPOLNITVE OBVEZNOSTI in PRISTOJNO SODIŠČE

- 12.1. Za reševanje vseh morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kranju. Kraj izpolnitve vseh obveznosti je odpremno skladišče. Pri sklepanje pogodb z LIP BLED, d.o.o., velja slovensko pravo.

ZAPISKI

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]